

フロン類の大型ポンペを引き渡す時は 漏れ防止キャップの装着と ポンペ専用ケースへの梱包 が必須です!!

先般、大型ポンペの運搬中、転倒等の衝撃によりフロン類が大気放出されるという事故の発生を受け、現在、「漏れ防止キャップの装着」・「ポンペ専用ケースへの梱包」がされていない大型ポンペは、運搬時の漏洩防止のため、引き取ることができません。
漏れ防止キャップとポンペ専用ケースについての詳細は以下をご確認ください。

1. 漏れ防止キャップの装着に関するご注意

(キャップのお申込みについては3枚目を参照してください。)

I. キャップの仕様

大型ポンペ用の漏れ防止キャップには、以下のタイプがあります。
お申込み時に選択してください。



サイズ:ユニファイ 7/16-20



サイズ:口がね 26mm



サイズ:口がね 20mm

II. 大型ポンペ引渡時の注意事項

◇ 作業が終了したら、ポンペのバルブをしっかりと締める!

ポンペのバルブがゆるんでいると、せっかく回収したフロン類が微量ずつでも漏れてしまいます。

1日の作業が終了したら、速やかにポンペのバルブをしっかりと締めて保管し、ポンペを引き渡す時にも再度しっかりと締まっていることをご確認ください。



◇ バルブを締めたら、ポンペの充てん口に漏れ防止キャップを取り付ける!

ポンペの充てん口に漏れ防止キャップを取り付けることで、万一転倒等してバルブがゆるんだ場合にも、フロン類が漏れ出ることを防止できます。

1日の作業が終了したら、ポンペのバルブをしっかりと締めるとともに「漏れ防止キャップ」を取り付けて保管し、ポンペを引き渡す時にも再度装着されていることをご確認ください。




2. ボンベ専用ケースの梱包に関するご注意

(ケースのお申込みについては3枚目を参照してください。)

I. ボンベ専用ケースに梱包できるボンベ

ガードの上端がバルブ上端より高い大型ボンベ
(10・12kg ボンベ/20・24kg ボンベ)



II. 別途対応が必要となる特殊ボンベ

※ 該当ボンベを使用されている回収業者の皆さまは、至急自再協までご連絡ください。



① ガードがついていない



② ガードがバルブより低い位置についている



③ ロケット型

III. 「ボンベ専用ケース」の仕様

サイズ：400×400×400 (mm)
空き重量：約 3kg
材質：ポリプロピレン

- ①フロン類集荷専用伝票入れ
- ②実施日記入欄 (次項目参照)
- ③ベルト



【取り扱いについてお願い】

本ケースは各社専用の物ではありません。
指定引取場所よりボンベが返却された際、引渡時と違うケースで返却されます。
ケースには事業者名・フロンガス種別等を記入されないようお願いいたします。

IV. 回収業者の皆さまでの確認について

ボンベを引き渡す際に「ボンベ専用ケース」の上箱上面ステッカーに記載の作業を実施の上、その実施日を記入例に従いご記入下さい。

1. 実施してください 2. 実施日をご記入ください

下記作業を必ず行い、実施日をご記入下さい。

- ①バルブを締めた
- ②漏れ防止キャップを締めた
- ③確実に梱包した


記入例	1	2	3	4	5
11/1	/	/	/	/	/
11	/	/	/	/	/
21	/	/	/	/	/
31	/	/	/	/	/
41	/	/	/	/	/



3. お申込み方法

「漏れ防止キャップ」「ボンベ専用ケース」はそれぞれの発注申込書に必要事項を記入の上、FAXでお申込みください。

この2点を実施されていない大型ボンベは引き取ることができませんので、ボンベを引き渡す予定がある回収業者の皆さまで、お手元がない場合は必ずお申込みください。



発注申込書は「自再協ホームページ」よりダウンロードしてください！

<http://www.jarp.org/>

この他、自再協ホームページではお知らせなどを掲載しております。ぜひご活用ください。

自動車リサイクル法にてフロン類回収業者の皆さまに義務づけられている運搬時の漏洩防止措置の実施（法第13条第2項・施行規則第7条第2項）についても再徹底いただきますよう、お願いいたします。

ご不明な点は **自動車再資源化協力機構**
TEL:03-5405-6155 まで